
SCHLAUCH- MINI-WASCHSYSTEM CLEANER



FÜR SIE IM EINSATZ



SCHMUTZIGE SCHLÄUCHE GEHÖREN NICHT INS FAHRZEUG

Nach einem harten Einsatz sind Ihre Schläuche oft schmutzig: Sand, Russ und Grasteile hängen noch an den Schläuchen. Wenn diese so auf das Fahrzeug kommen, wird dieses auch verschmutzt. Auch Ihr Gerätewart ist dankbar für jeden Schmutz, der an der Einsatzstelle verbleibt und nicht ins Feuerwehrhaus verschleppt wird.

DER ALLESKÖNNER

Mit unserem Schlauch-Kleinwaschgerät MINI-CLEANER decken Sie den ganzen Einsatzbereich ab: Schläuche bis Größe B werden an der Einsatzstelle gereinigt und aufgewickelt. Hierzu wird der MINI-CLEANER einfach mit dem Rollwickler ROLLY auf ein Stativ aufgesetzt und an einen Druckabgang eines Fahrzeuges angeschlossen.

Mit einer Handkurbel können die Schläuche beguem durch den MINI-CLEANER gezogen und aufgewickelt werden. Der Schlauch wird dann durch die starken Bürsten sowie durch die Wasserdüsen gereinigt. Eine Handbürste kann zur Reinigung der Kupplungen oder Stiefeln genutzt werden.

KLEIN UND HANDLICH

Der MINI-CLEANER passt auf jedes Fahrzeug und das zugehörige Stativ lässt sich auf kleinstes Packmaß zusammenfalten. Auch der bekannte Rollwickler Rolly ist ein Zwerg. Der MINI-CLEANER kann aber auch ohne ROLLY oder in Kombination mit dem MINI-WICKLER verwendet werden.

Der MINI-WICKLER für Schläuche bis Größe B kann dann an der Aufstiegsleiter des Fahrzeugs zusammen mit dem MINI-CLEANER eingehängt werden.



Handbürste zur Reinigung von Kupplungen



Auch an Aufstiegsleiter am Fahrzeug zu montieren



Mini-Cleaner-Set Komplettes Klein-Schlauchwaschsystem

Art.-Nr. 156 900 bestehend aus

Rolly

Art.-Nr. 156 860

Mini-Cleaner

Art.-Nr. 156 910

Stativ für Rolly Art.-Nr. 156 915

Handbürste Art.-Nr. 156 920 optional:

Mini-Wickler Art.-Nr. 156 905

Rollwickler zum Aufwickeln der ausgelegten Schläuche am Einsatzort sowie zum Ziehen der Schläuche durch den Mini-Cleaner

Klein-Schlauchwaschgerät mit 4 Wasserdüsen und 4 Reinigungsbürsten, 2 davon dienen gleichzeitig auch als Spritzschutz an Aus- und Eingang,

Anschlussschlauch ca. 2,5 m mit Storz C- und Geka-Kupplung Zum Verwenden des Mini-Cleaners mit dem Rollwickler Rolly. Material aus verzinktem Stahl komplett zusammenlegbar.

Zum Reinigen von Kupplungen etc., Anschlussschlauch mit Geka-Kupplung, Wasserzufuhr abstellbar/regulierbar

Mit Handkurbel und Aufsteckvorrichtung für Aufstiegsleiter (anstelle Rolly mit Stativ)